

Edizione 02/2024 | Validità dal 1 Ottobre al 30 Novembre

# VolantOBO

Edizione limitata. Promozioni imperdibili!

Scopri la qualità Made in Germany  
a prezzi eccezionali



# Protezione totale con OBO

Il nostro sistema integrato a garanzia della protezione di ogni edificio



## I quattro elementi di un LPS a regola d'arte. Per una protezione efficace degli impianti elettrici.

I sistemi per la protezione contro le sovratensioni e le fulminazioni OBO Bettermann offrono una soluzione che garantisce la protezione completa degli edifici, dei beni materiali in essi contenuti e delle persone che vi vivono o lavorano.

- 1. Protezione dai fulmini**  
Sistemi di captazione isolati e non.
- 2. Impianti di messa a terra**  
Ampia gamma di soluzioni secondo normativa vigente.
- 3. Collegamenti equipotenziali**  
Una linea di prodotti adatta alle diverse esigenze di installazione.
- 4. Protezioni da sovratensioni**  
Ampio range di limitatori in risposta alla normativa CEI 64-8.

Per maggiori informazioni: [www.obo.it](http://www.obo.it)



# SPD e messa a terra

PREZZI MAI VISTI

V20-1+NPE-280

€ 126,50  
prezzo consigliato



**SUPER PROMO 3 PZ**

codice: 5095251

**Limitatore sovratensione V20  
1 polo con NPE**

V20-3+NPE-280

€ 84,96  
prezzo consigliato



codice: 5095253

**Limitatore sovratensione V20  
3 poli con NPE**

Prezzo unitario

V25-B+C 1+NPE

€ 59,00  
prezzo consigliato



codice: 5094457

**Limitatore sovratensione V25  
1 polo con NPE**

Prezzo unitario

V25-B+C 3+NPE

€ 118,00  
prezzo consigliato



codice: 5094463

**Limitatore sovratensione V25  
3 poli con NPE**

Prezzo unitario

V20-C 3-PH-1000

€ 38,94  
prezzo consigliato



codice: 5094608

**Limitatore sovratensione V20 3 poli per impianti PV**

Prezzo unitario

927 1

€ 2,92  
prezzo consigliato



codice: 5057515

**Fascette di terra  
927 3/8-1 1/2"**  
Acciaio inox A2  
Per diametro tubo  
da 3/8 a 1 1/2 pollici

Confezione 10 pz | Prezzo unitario

927 2

€ 4,37  
prezzo consigliato



codice: 5057523

**Fascette di terra  
927 3/8-4"**  
Acciaio inox A2  
Per diametro tubo  
da 3/8 a 4 pollici

Confezione 10 pz | Prezzo unitario

927 4

€ 5,56  
prezzo consigliato



codice: 5057558

**Fascette di terra  
927 3/8-6"**  
Acciaio inox A2  
Per diametro tubo  
da 3/8 a 6 pollici

Confezione 10 pz | Prezzo unitario

1809

€ 7,42  
prezzo consigliato



codice: 5015073

**Barra equipotenziale**

Struttura modulare con connessioni in ottone e base in plastica:

- 7 conduttori flessibili fino a 16 mm<sup>2</sup>
- 1 conduttore flessibile fino a 70 mm<sup>2</sup>
- 1 tondo Rd 8-10
- 1 piatto fino a FL30 o tondo Rd 8-10

Confezione 1 pz | Prezzo unitario



## Scatole di derivazione T-Box: praticità e affidabilità garantite.

Le scatole di derivazione della Serie T OBO Bettermann sono il partner ideale per l'installazione elettrica. Si contraddistinguono per i loro dettagli pratici, che le rendono adatte a molteplici situazioni installative.

- Dime di montaggio per numerose possibilità di installazione
- Contrassegni di allineamento
- Aperture per scarico condensa
- Tappi di chiusura a vite
- Protezione anti-caduta del coperchio
- Chiusure a 1/4 di giro e coperchio piombabile dalla versione T60
- Fissaggi rapidi disponibili per le scatole T60 o 100 per montaggio su passerelle

Per maggiori informazioni: [www.obo.it](http://www.obo.it)



# Scatole derivazione T-Box

**T 40 OE**

**€ 1,07**

prezzo consigliato



codice: 2007223

**Scatola di derivazione  
pareti lisce**

Dimensione esterna 90x90x52 mm  
Grado IP 55; Grado IK 07; Halogen-Free

Confezione 5 pz | Prezzo unitario  
Disponibile allo stesso prezzo versione con passacavi.  
Codice: 2007045

**T 60 OE**

**€ 2,23**

prezzo consigliato



codice: 2007239

**Scatola di derivazione  
pareti lisce**

Dimensione esterna 114x114x57 mm  
Grado IP 66; Grado IK 08; Halogen-Free

Confezione 5 pz | Prezzo unitario  
Disponibile allo stesso prezzo versione con passacavi.  
Codice: 2007061

**T 100 OE**

**€ 4,10**

prezzo consigliato



codice: 2007255

**Scatola di derivazione  
pareti lisce**

Dimensione esterna 150x116x67 mm  
Grado IP 66; Grado IK 07; Halogen-Free

Confezione 1 pz | Prezzo unitario  
Disponibile allo stesso prezzo versione con passacavi.  
Codice: 2007077

**T 160 OE**

**€ 5,25**

prezzo consigliato



codice: 2007271

**Scatola di derivazione  
pareti lisce**

Dimensione esterna 190x150x77 mm  
Grado IP 66; Grado IK 04; Halogen-Free

Confezione 1 pz | Prezzo unitario  
Disponibile allo stesso prezzo versione con passacavi.  
Codice: 2007093

**T 250 OE**

**€ 7,40**

prezzo consigliato



codice: 2007287

**Scatola di derivazione  
pareti lisce**

Dimensione esterna 240x190x95 mm  
Grado IP 66; Grado IK 05; Halogen-Free

Confezione 1 pz | Prezzo unitario  
Disponibile allo stesso prezzo versione con passacavi.  
Codice: 2007109

**T 350 OE**

**€ 20,92**

prezzo consigliato



codice: 2007303

**Scatola di derivazione  
pareti lisce**

Dimensione esterna 285x201x120 mm  
Grado IP 66; Grado IK 05; Halogen-Free

Confezione 1 pz | Prezzo unitario  
Disponibile allo stesso prezzo versione con passacavi.  
Codice: 2007125

**BE TS GR**

**€ 1,20**

prezzo consigliato



codice: 2007833

**Elemento di fissaggio per T60 - T100**

Per passerella grigliata; fissaggio a scatto

Confezione 10 pz | Prezzo unitario



## Canali portacavi WDK: una gamma completa adatta ad ogni installazione.

Adatti per installazioni in ambito industriale e residenziale. Il canale WDK OBO Bettermann è equipaggiabile con dispositivi elettrici con larghezze a partire da 60 mm. L'ampia varietà di accessori permette la personalizzazione a 360° della distribuzione elettrica.

- Certificato CEI EN 50085-2-1
- Base preforata
- Bianco RAL 9010
- Disponibile anche in versione Halogen-Free
- Materiale PVC
- Tagli precisi e torsione senza alterazione della struttura
- Montaggio semplice e veloce

Per maggiori informazioni: [www.obo.it](http://www.obo.it)



## Canale portacavi WDK

**WDK10020RW**

€ **0,84**  
prezzo consigliato



codice: 6150764

**Dimensione 10x20 mm**  
Confezione imballo 96 m  
Lunghezza elemento singolo 2 m  
Confezione 96 m | Prezzo per metro

**WDK15030RW**

€ **1,25**  
prezzo consigliato



codice: 6191010

**Dimensione 15x30 mm**  
Confezione imballo 32 m  
Lunghezza elemento singolo 2 m  
Confezione 32 m | Prezzo per metro

**WDK40040RW**

€ **2,74**  
prezzo consigliato



codice: 6191126

**Dimensione 40x40 mm**  
Confezione imballo 36 m  
Lunghezza elemento singolo 2 m  
Confezione 36 m | Prezzo per metro

**WDK40060RW**

€ **3,73**  
prezzo consigliato



codice: 6191134

**Dimensione 40x60 mm**  
Confezione imballo 32 m  
Lunghezza elemento singolo 2 m  
Confezione 32 m | Prezzo per metro

**WDK60060RW**

€ **5,29**  
prezzo consigliato



codice: 6191193

**Dimensione 60x60 mm**  
Confezione imballo 32 m  
Lunghezza elemento singolo 2 m  
Confezione 32 m | Prezzo per metro

**WDK60090RW**

€ **7,25**  
prezzo consigliato



codice: 6191207

**Dimensione 60x90 mm**  
Confezione imballo 24 m  
Lunghezza elemento singolo 2 m  
Confezione 24 m | Prezzo per metro

**WDK60110RW**

€ **7,86**  
prezzo consigliato



codice: 6191215

**Dimensione 60x110 mm**  
Confezione imballo 16 m  
Lunghezza elemento singolo 2 m  
Confezione 16 m | Prezzo per metro

**WDK60130RW**

€ **11,46**  
prezzo consigliato



codice: 6191223

**Dimensione 60x130 mm**  
Confezione imballo 16 m  
Lunghezza elemento singolo 2 m  
Confezione 16 m | Prezzo per metro

## Canale battiscopa

N. art.	Tipo	Dimensione	Materiale	Confezione	Prezzo m
6132193	SL 2050 rws	20x50x2000 mm	PVC	42 m	4,03 €
6132267	SL 2070 rws	20x70x2000 mm	PVC	28 m	5,11 €
6132274	SL 20110 rws	20x110x2000 mm	PVC	18 m	9,16 €





## Sistemi di fissaggio OBO Bettermann: la scelta dei professionisti per le installazioni a regola d'arte.

- Materiale di alta qualità
- Plastica Halogen-Free
- Fissaggi plastici accoppiabili
- Collari 733 adatti anche per impianti a mantenimento funzionale (sicurezza)
- Sistemi di fissaggio adatti alle diverse tipologie di installazione
- Flessibilità e fissaggio sicuro di cavi e tubi a parete, a pavimento e a soffitto

Per maggiori informazioni: [www.obo.it](http://www.obo.it)



# Fissatubo plastici e metallici

<p><b>2955 M20</b></p> <p>€ <b>0,08</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2149010 <b>Gaffetta Quick</b> M20, accoppiabile filetto M6 Halogen-Free</p> <p>Confezione 100 pz   Prezzo unitario</p>	<p><b>2955 M25</b></p> <p>€ <b>0,12</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2149016 <b>Gaffetta Quick</b> M25, accoppiabile filetto M6 Halogen-Free</p> <p>Confezione 100 pz   Prezzo unitario</p>	<p><b>2955 M32</b></p> <p>€ <b>0,18</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2149022 <b>Gaffetta Quick</b> M32, accoppiabile filetto M6 Halogen-Free</p> <p>Confezione 50 pz   Prezzo unitario</p>		
<p><b>2037 12-20 LGR</b></p> <p>€ <b>0,23</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2250209 <b>Gaffetta ad incastro</b> 12-20 mm, accoppiabile foro di fissaggio Halogen-Free</p> <p>Confezione 50 pz   Prezzo unitario</p>	<p><b>2037 16-24 LGR</b></p> <p>€ <b>0,35</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2250241 <b>Gaffetta ad incastro</b> 16-24 mm, accoppiabile foro di fissaggio Halogen-Free</p> <p>Confezione 50 pz   Prezzo unitario</p>	<p><b>2037 18-30 LGR</b></p> <p>€ <b>0,45</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2250306 <b>Gaffetta ad incastro</b> 18-30 mm, accoppiabile foro di fissaggio Halogen-Free</p> <p>Confezione 25 pz   Prezzo unitario</p>		
<p><b>2037 27-43 LGR</b></p> <p>€ <b>0,63</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2250438 <b>Gaffetta ad incastro</b> 27-43 mm, accoppiabile foro di fissaggio Halogen-Free</p> <p>Confezione 25 pz   Prezzo unitario</p>	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>CTC 7,5x180 LGR</b></p> <p>€ <b>0,11</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2332790 <b>Fascetta fermacavi</b> Lunghezza 180 mm Ø max fascio 32 mm Halogen-Free</p> <p>Confezione 100 pz   Prezzo unitario</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>CTC 7,5x280 LGR</b></p> <p>€ <b>0,21</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2332794 <b>Fascetta fermacavi</b> Lunghezza 280 mm Ø max fascio 63 mm Halogen-Free</p> <p>Confezione 100 pz   Prezzo unitario</p> </td> </tr> </table>		<p><b>CTC 7,5x180 LGR</b></p> <p>€ <b>0,11</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2332790 <b>Fascetta fermacavi</b> Lunghezza 180 mm Ø max fascio 32 mm Halogen-Free</p> <p>Confezione 100 pz   Prezzo unitario</p>	<p><b>CTC 7,5x280 LGR</b></p> <p>€ <b>0,21</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2332794 <b>Fascetta fermacavi</b> Lunghezza 280 mm Ø max fascio 63 mm Halogen-Free</p> <p>Confezione 100 pz   Prezzo unitario</p>
<p><b>CTC 7,5x180 LGR</b></p> <p>€ <b>0,11</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2332790 <b>Fascetta fermacavi</b> Lunghezza 180 mm Ø max fascio 32 mm Halogen-Free</p> <p>Confezione 100 pz   Prezzo unitario</p>	<p><b>CTC 7,5x280 LGR</b></p> <p>€ <b>0,21</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 2332794 <b>Fascetta fermacavi</b> Lunghezza 280 mm Ø max fascio 63 mm Halogen-Free</p> <p>Confezione 100 pz   Prezzo unitario</p>			
<p><b>ASL 733 20 G</b></p> <p>€ <b>0,59</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 1362764 <b>Collare di fissaggio</b> Acciaio zincato G base piatta, 17-20 mm E30-90</p> <p>Confezione 25 pz   Prezzo unitario</p>	<p><b>ASL 733 25 G</b></p> <p>€ <b>0,65</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 1362768 <b>Collare di fissaggio</b> Acciaio zincato G base piatta, 20-25 mm E30-90</p> <p>Confezione 25 pz   Prezzo unitario</p>	<p><b>ASL 733 36 G</b></p> <p>€ <b>0,71</b> prezzo consigliato</p>  <p>codice: 1362776 <b>Collare di fissaggio</b> Acciaio zincato G base piatta, 30-36 mm E30-90</p> <p>Confezione 20 pz   Prezzo unitario</p>		

# Morsetti universali

N. art.	Tipo	N. Poli	Sez. nominale	Confezione	Prezzo unitario
2054422	61 HSK42	2	0,20 - 4,00 mm <sup>2</sup>	100 pz	0,17 €
2054423	61 HSK43	3	0,20 - 4,00 mm <sup>2</sup>	75 pz	0,21 €
2054425	61 HSK45	5	0,20 - 4,00 mm <sup>2</sup>	45 pz	0,31 €





## Staffe reggicavo: la nuova gamma.

Semplicemente perfette. Innovazioni per un'installazione migliorata: le nuove staffe reggicavo hanno maggiore tenuta, sono più semplici da montare ed offrono un fissaggio stabile e sicuro.

- Ampia gamma di finiture (acciaio zincato a caldo, inox AISI 304 e AISI 316, alluminio)
- Range di fissaggio adattabile ad ogni esigenza
- Testato per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90

Per maggiori informazioni: [www.obo.it](http://www.obo.it)



Scopri le nuove staffe reggicavo!





# Profilati

PREZZI MAI VISTI

I sistemi di profilati OBO Bettermann sono realizzati in acciaio nelle diverse finiture: zincato Sendzimir, zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, acciaio inox.

Ogni serie è dotata dei relativi accessori, facilmente individuabili nelle sezioni dedicate del catalogo.

€ 7,35

prezzo consigliato

## MS4121P3000FT

codice: 1122924



### Profilato 41x21 mm FT

Acciaio zincato a caldo, lunghezza 3 m spessore 2 mm, forato asola 22 mm

Elemento 3 m | Prezzo per metro

€ 5,63

prezzo consigliato

## MS4121P3000FS

codice: 1122920



### Profilato 41x21 mm FS

Acciaio Sendzimir, lunghezza 3 m spessore 2 mm, forato asola 22 mm

Elemento 3 m | Prezzo per metro

€ 9,11

prezzo consigliato

## MSL4141P3000FT

codice: 1122964



### Profilato 41x41 mm FT

Acciaio zincato a caldo, lunghezza 3 m spessore 2 mm, forato asola 22 mm

Elemento 3 m | Prezzo per metro

€ 8,02

prezzo consigliato

## MSL4141PP3000FS

codice: 1123010



### Profilato 41x41 mm FS

Acciaio Sendzimir, lunghezza 3 m spessore 2 mm, forato su 3 lati asola 22 mm

Elemento 3 m | Prezzo per metro

€ 9,11

prezzo consigliato

## MSL4141PP3000FT

codice: 1123003



### Profilato 41x41 mm FT

Acciaio zincato a caldo, lunghezza 3 m spessore 2 mm, forato su 3 lati asola 22 mm

Elemento 3 m | Prezzo per metro

€ 8,02

prezzo consigliato

## MSL4141P3000FS

codice: 1122972



### Profilato 41x41 mm FS

Acciaio Sendzimir, lunghezza 3 m spessore 2 mm, forato, asola 22 mm

Elemento 3 m | Prezzo per metro



Follow us ...



[www.obo.global](http://www.obo.global)

**OBO Bettermann S.r.l.**

Via Ferrero, 16  
10098 Rivoli (TO)

**Servizio clienti Italia**

Tel.: +39 011 9548811  
[info@obo.it](mailto:info@obo.it)

[www.obo.it](http://www.obo.it)

© OBO Bettermann Order no. 9132016 • 10/2024 IT